

Cralonin®

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.

Dit homeopathische geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept) voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om Cralonin zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.

- Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
- Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig.
- Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik, geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de klachten terugkeren, raadpleeg dan uw arts.

Inhoud van deze bijsluiter:

1. Wat is Cralonin en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Cralonin gebruikt.
3. Hoe wordt Cralonin gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Cralonin?
6. Algemene informatie

Cralonin, druppels

De actieve bestanddelen in 100 g druppels zijn: Crataegus oxyacantha Ø 70 g; Spigelia anthelmia D2, Kalium carbonicum D3 telkens 1 g.

Alcoholgehalte 45 % (v/v)

Verantwoordelijke voor het in de handel brengen:

Heel Belgium NV

Booiebos 25

9031 Drongen (Gent)

België

Voor informatie: -Heel Biologische Geneesmiddelen B.V., Axel, tel.: 0115 563200

In het register van homeopathische farmaceutische producten ingeschreven onder RVH 82759.

1. Wat is Cralonin en waarvoor wordt het gebruikt?

Cralonin is een homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke therapeutische indicatie toegepast volgens de principes van de homeopathische geneeswijze.

De druppels zijn verpakt in een flesje met een inhoud van 30 ml of 100 ml.

2. Wat u moet weten voordat u Cralonin gebruikt

Wanneer mag u Cralonin niet gebruiken:

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u Cralonin niet mag gebruiken.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Cralonin:

Dit geneesmiddel bevat 45 vol % alcohol. Iedere dosis van 20 druppels bevat 0,336 gram alcohol. Inname per dag bij chronisch gebruik is maximaal 1,009 gram alcohol (3 maal daags 20 druppels). Bij gebruik in acute gevallen is de maximale inname per dag 2,018 gram alcohol (12 maal daags 10 druppels). Schadelijk bij alcoholisme. Voorzichtigheid is geboden bij zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, kinderen en groepen met een verhoogd risico, zoals patiënten met een leveraandoening of epilepsie.

Gebruik van Cralonin in combinatie met voedsel en drank:

Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel in combinatie met voedsel en drank gebruikt worden.

Zwangerschap/borstvoeding:

Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding zonder bezwaar overeenkomstig de aanbevolen dosering worden gebruikt. Echter, omdat het product 45 vol % ethanol (alcohol), d.w.z. max. 0,336 g per dosis van 20 druppels bevat, is voorzichtigheid geboden bij zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven.

Rijvaardigheid en gebruik van machines:

Voor zover bekend beïnvloedt dit middel bij de aangegeven dosering de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken niet.

Gebruik van Cralonin in combinatie met andere geneesmiddelen:

Tot op heden zijn van dit middel geen interacties met andere geneesmiddelen bekend. Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kortgeleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

3. Hoe wordt Cralonin gebruikt?

Tenzij anders voorgeschreven:

Dosering voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar:

3 maal daags 10 tot 20 druppels innemen. Zo nodig elke 30 tot 60 minuten telkens 10 druppels innemen, maximaal 12 maal daags.

De druppels onverdund of met een beetje water innemen, even in de mond houden en daarna doorslikken.

Wanneer na 7 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de klachten terugkeren, raadpleeg dan uw arts.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Cralonin heeft ingenomen:

Wanneer u meer dan de aanbevolen dosering van Cralonin heeft ingenomen, zijn in het algemeen geen bijwerkingen te verwachten.

Wat u moet doen wanneer u Cralonin bent vergeten in te nemen:

Neem nooit een dubbele dosis van Cralonin in om zo de vergeten dosis in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Cralonin wordt gestopt:

Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling.

4. Mogelijke bijwerkingen

Er zijn van Cralonin geen bijwerkingen bekend.

Indien er bij u een bijwerking optreedt die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Cralonin?

Bewaren beneden 25 °C, bewaren in de originele verpakking. Buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik Cralonin niet na de datum op de verpakking na “EXP”.

Na opening van het flesje is dit homeopathische geneesmiddel nog 6 maanden houdbaar.

6. Algemene informatie

Breng vervallen geneesmiddelen terug naar de apotheek of lever ze in bij de chemokar.

Informatie over de wettelijke achtergronden en wijze van registratie van homeopathische geneesmiddelen is te vinden op de website van het College voor Beoordeling van Geneesmiddelen; <http://www.cbg-meb.nl>.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in april 2017